


Подключение к сети с помощью агента инициализации

В нашей сети используется механизм сканирования, который проверяет ваше устройство на соответствие требованиям и политикам ИБ. Для того, чтобы сканер мог авторизоваться на вашем устройстве, необходимо произвести первичную конфигурацию вашего АРМ.

При первом подключении к сети, вы будете перенаправлены на Captive-портал. Внимательно прочтите условия использования доступа к сети и примите их. Укажите свою электронную почту, которая будет использоваться для генерации сертификата. Пароль генерируется автоматически, но вы можете указать свой собственный. Нажмите **Сгенерировать сертификат**.



The image shows a web interface for AxelNAS. At the top, there is a logo consisting of a purple 'X' icon followed by the text 'AxelNAS'. Below the logo, the heading 'Генерация сертификата для подключения EAP TLS' is displayed. A paragraph explains that a user certificate must be generated to complete registration, and a random password will be generated for the certificate, which must be noted down. Below this, a note states that the password can also be changed. The form contains two main sections: 1. Input fields for 'ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА' (Email) and 'ПАРОЛЬ' (Password). The password field contains the text 'leryu'. 2. A button labeled 'Сгенерировать сертификат' (Generate certificate). At the bottom, there is a footer with contact information for technical support and the device's IP address (10.31.205.209) and MAC address (90:de:80:8a:77:94).

Генерация сертификата для подключения EAP TLS

Генерация сертификата для подключения EAP TLS

Для завершения регистрации нужно сгенерировать сертификат пользователя. Сгенерирован случайный пароль для сертификата. Пожалуйста, запишите его, так как он будет необходим для завершения процесса.

Ниже можно также изменить пароль.

1 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

ПАРОЛЬ


leryu

2 Сгенерировать сертификат

Если у Вас есть вопросы по данной странице, обратитесь за помощью к сотрудникам техподдержки в Вашем регионе.
Пожалуйста, предоставьте им следующую информацию:

IP 10.31.205.209
MAC 90:de:80:8a:77:94

После генерации сертификата вам будет предложено установить агент инициализации, который произведет конфигурацию вашего устройства. Для установки агента нажмите **Установить агент**.



После нажатия, будет скачан исполняемый файл. По завершении загрузки, запустите его.

Примечание. Защитник Windows может распознать файл агента инициализации как подозрительный, не обращайтесь на это внимание.

В открывшемся окне нажмите **Настройка**. Вам будет предложено ввести пароль, который указывался при генерации сертификата. Введите пароль и нажмите **ОК**. После этого, ваше устройство будет автоматически сконфигурировано для работы с механизмом сканирования.



Для получения полноценного доступа к сети переподключитесь и пройдите процесс сканирования на Captive-портале.