

Blackhole — специальный модуль, отклоняющий все попытки аутентификации. Используется для блокировки определенных сценариев. В данной статье описан процесс конфигурации нового модуля портала.

Создание нового модуля

Для того чтобы создать новый модуль с типом **Blackhole**, нажмите **Новый модуль** в правом нижнем углу страницы и выпадающем списке выберите **Blackhole**. После этого откроется меню конфигурации нового модуля.

Новый порталый модуль Authentication::Blackhole

1

Имя

Требуется указать Имя.

2

Описание

Требуется указать Описание.

Описание, которое будет отображаться пользователям

3

Источник аутентификации

Источник, который будет использоваться в модуле. Если не указан источник, используются все источники указанные в профиле подключения.

4

Обязательные поля

Дополнительные поля, которые должны быть обязательными при регистрации

5

Сохраняемые поля

Данные поля будут сохранены в процессе регистрации

6

Шаблон

message.html

Создать

Сбросить

Отмена

В данном меню доступны следующие настройки:

1. **Имя** — имя модуля портала. Задается при создании модуля и не может быть изменено в дальнейшем. Данное имя отображается только в режиме редактирования;
2. **Описание** — описание модуля портала, которое будет отображаться на странице;
3. **Источник аутентификации** — источник, используемый для аутентификации в данном модуле. Если поле не заполнено, автоматически применяются все источники, указанные в профиле подключения;
4. **Обязательные поля** — поля, которые будут показаны на Captive-портале для обязательного заполнения при регистрации;
5. **Сохраняемые поля** — поля, значения которых сохраняются. Повторный ввод этих данных не потребуется;
6. **Шаблон** — имя или путь до шаблона оформления интерфейса модуля. Определяет внешний вид модуля выбора источника на Captive-портале.

Для того чтобы создать новый модуль, заполните параметры конфигурации и нажмите **Создать**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения, нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий, нажмите **Отменить**.

ID статьи: 2002

Последнее обновление: 21 янв., 2026

Обновлено от: Михалева А.

Ревизия: 4

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 2.2.0 -> AxelNAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Расширенные настройки доступа» -> Страница «Модули портала» -> Вкладка «Модули портала» -> Аутентификация -> Blackhole

<https://docs.axel.pro/entry/2002/>