

Доступ для Администратора

Управление доступом для администраторов

Доступом, который предоставляется администраторам AxelNAC, можно управлять. Для этого:

Шаг 1. Перейдите в раздел **Конфигурация → Настройки системы → Доступ для Администратора**.

Шаг 2. Перейдите к источнику, который аутентифицирует администратора.

Шаг 3. Создайте правило администрирования.

Шаг 4. Назначьте администратору роль **Admin**.

Такая функциональность позволяет детально контролировать доступ администраторов к разным разделам интерфейса администрирования.

Встроенные роли

В базовой конфигурации AxelNAC существуют предустановленные роли для администраторов:

- **ALL:** Предоставляет пользователю все без исключения права администратора;
- **ALL_PF_ONLY:** Предоставляет пользователю все права администратора, связанные с развертыванием AxelNAC (исключая права управления коммутатором через консоль);
- **Node Manager:** Предоставляет пользователю возможность управления узлами;
- **User Manager:** Предоставляет пользователю возможность управлять другими пользователями;
- **Security Event Manager:** Предоставляет пользователю возможность управлять событиями безопасности (срабатывание, открытие, закрытие) для узлов;
- **Sponsor:** Предоставляет пользователю возможность управлять только локальными учетными записями в веб-интерфейсе AxelNAC.

ID статьи: 633

Последнее обновление: 24 июл., 2024

Обновлено от: Егоров В.

Ревизия: 3

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 2.0.1 -> AxelNAC. Руководство администратора -> Расширенные возможности AxelNAC -> Доступ для Администратора

<https://docs.axel.pro/entry/633/>