

Настройка уведомлений

AxeINAC может отправлять электронные письма администраторам, пользователям и гостям. Для этого необходимо корректно настроить функциональность отправки почты в AxeINAC. Выполните следующие действия:

Шаг 1. Перейдите в раздел **Конфигурация → Настройки системы → Уведомления**.

Шаг 2. Укажите значения для следующих полей:

- **Получатели** — Укажите адреса электронной почты, на которые будут отправляться все уведомления, вне зависимости от настроек;
- **Отправитель** — Укажите адрес электронной почты, с которого AxeINAC будет отправлять пользователям все уведомления;
- **SMTP-сервер** — Укажите IP-адрес или DNS-имя SMTP-сервера, которые AxeINAC будет использовать для отправки всех уведомлений.

Если SMTP-сервер требует аутентификацию или шифрование для передачи электронной почты, необходимо также настроить параметры SMTP-шифрования, имени пользователя SMTP и пароля SMTP.

ID статьи: 1753

Последнее обновление: 7 июн., 2024

Обновлено от: Егоров В.

Ревизия: 6

База знаний AxeINAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxeINAC». Версия 2.2.0 -> AxeINAC. Руководство администратора -> Быстрый старт -> Начало работы -> Настройка уведомлений

<https://docs.axel.pro/entry/1753/>