

Предварительная регистрация гостей

Для использования этой функции необходим тип интерфейса portal. Этот тип можно добавить к любому сетевому интерфейсу с помощью веб-интерфейса AxelNAC.

По умолчанию предварительная регистрация отключена. После включения этой функции встроенный межсетевой экран AxelNAC разрешает доступ к странице **/signup** на Captive-портале. Все, что требуется от администраторов — это открыть периметральный МСЭ для доступа к IP-адресу интерфейса управления AxelNAC по порту 443 и убедиться, что настроено доменное имя для обращения к этому IP-адресу (и что SSL-сертификат соответствует ему).

Затем можно разместить ссылку предварительной регистрации на сайте во внешней сети:

`https://<АДРЕС_AXELNAC>/signup`.

Для минимальной настройки предварительной регистрации гостей необходимо убедиться, что в разделе **Конфигурация → Политики и контроль доступа → Профили подключения → *Выбранный вами профиль*** параметр **Активировать предварительную регистрацию** переведен в положение **Включено**.

Для корректной передачи сообщений электронной почты необходим действующий МТА, настроенный в AxelNAC и связанный с гостевым модулем. Если в качестве smtpserver используется localhost, убедитесь, что на сервере установлен и настроен МТА.

Предварительная регистрация увеличивает уязвимость AxelNAC для атак, поскольку в интернет выводится часть ее функциональных возможностей. Убедитесь, все риски понятны, примените критические обновления операционной системы и исправления безопасности AxelNAC.

ID статьи: 374

Последнее обновление: 3 окт., 2024

Обновлено от: Егоров В.

Ревизия: 4

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 1.2.0 -> AxelNAC. Руководство администратора -> Расширенные возможности AxelNAC -> Предварительная регистрация гостей

<https://docs.axel.pro/entry/374/>