


Работа с Виджетами

Страница **Дашборды** позволяет настраивать графическое представление выборки событий. Данная страница открывается автоматически после входа в систему, но также доступна из меню слева. На данной странице вы можете создавать, редактировать, импортировать/экспортировать и удалять [дашборды](#) и виджеты.

Виджеты являются представлением данных выборки в виде графиков, диаграмм, таблиц и т.д. Виджеты существуют только в рамках своего дашборда.

Добавление виджета


Для того, чтобы добавить новый виджет на дашборд, нажмите на иконку добавления виджета в правом верхнем углу страницы и в выпадающем списке выберите [тип виджета](#).



После конфигурации и сохранения виджета, он будет доступен на главной странице дашборда.


Изменение виджета

Для того, чтобы внести изменения в конфигурацию виджетов, нажмите три точки в правом верхнем углу виджета и в выпадающем списке выберите Изменить. После этого откроется окно конфигурации виджета.



Просмотр виджета

По умолчанию, все виджеты отображаются на дашборде в уменьшенном виде. Для того, чтобы развернуть виджет, нажмите на иконку рамки в правом верхнем углу виджета.



Просмотр связанных событий

Вы можете просмотреть выборку событий, которая формирует данные в виджете. Для этого, нажмите **К событиям** в заголовке виджета.




msgid	Количество
setuid	8
DAEMON...	8
setgid	8
ioctl	8
renameat	8
CRYPTO_...	14
linkat	64
creat	72

Экспорт и импорт виджетов

Для передачи виджетов в Системе существует механизм загрузки и выгрузки виджета в виде файла формата «.widget».

Экспорт виджетов

Для того, чтобы выполнить экспорт, нажмите на три точки в правом верхнем углу виджета и в выпадающем списке выберите **Скачать**.




timestamp	ев...	ев...	ев...	ев...	ев...	ев...
19.11.2025 17:07:40	-	-	syslog	-	-	REPROD
19.11.2025 17:07:40	-	-	syslog	-	vc	Удалить
19.11.2025 17:07:40	-	-	syslog	-	SMI-MAIN-DC-FW-PREPROD	llofile.p

После этого выберите место на вашем АРМ для сохранения файла и нажмите **Скачать**.

Импорт виджетов

Для того, чтобы импортировать виджет в Систему, нажмите на иконку добавления виджетов в правом верхнем углу страницы и в выпадающем списке выберите **Загрузить**.



- Линейный график
- Столбчатая диаграмма
- Круговая диаграмма
- Статистика
- Таблица
- HTML
- Markdown

В открывшемся окне нажмите на поле для загрузки файлов и выберите файлы на вашем АРМ для загрузки, или перетащите файлы на это поле. После того, как вы выбрали файлы для импорта, нажмите **Загрузить**. Импортированные виджеты автоматически добавятся в активный дашборд.

Удаление виджета

Для того, чтобы удалить виджет, нажмите на три точки в правом верхнем углу виджета и в выпадающем списке выберите **Удалить**, затем подтвердите удаление.

Таблица "Syslog-events"

timestamp	host	type	source	message
19.11.2025 17:07:40	-	syslog	-	SMI-MAIN-DC-FW-PREPROD
19.11.2025 17:07:40	-	syslog	-	SMI-MAIN-DC-FW-PREPROD
19.11.2025 17:07:40	-	syslog	-	rtl-kfk-prep12
19.11.2025 17:07:40	-	-	-	-

Удаленный виджет не может быть восстановлен. Для восстановления доступа к удаленному виджету, обратитесь в службу технической поддержки.

ID статьи: 1392

Последнее обновление: 20 нояб., 2025

Обновлено от: Егоров В.

Ревизия: 3

База знаний LogIQ -> Документация -> Система хранения и обработки данных «LogIQ». Версия 2.6.0 -> LogIQ. Руководство пользователя -> Раздел «Дашборды» -> Работа с Виджетами

<https://docs.axel.pro/entry/1392/>