

Спонсор — модуль, предоставляющий доступ после одобрения заявки зарегистрированным пользователем-спонсором. В данной статье описан процесс конфигурации нового модуля портала.

Создание нового модуля

Для того чтобы создать новый модуль с типом **Спонсор**, нажмите **Новый модуль** в правом нижнем углу страницы и в выпадающем списке выберите **Спонсор**. После этого откроется меню конфигурации нового модуля.

Новый порталыйный модуль Authentication::Sponsor

1

Имя

Требуется указать Имя.

2

Описание

Требуется указать Описание.

Описание, которое будет отображаться пользователям

3

Поле PID

email

Данный параметр определяет, какое поле использовать в качестве PID.

4

Источник аутентификации

Источник, который будет использоваться в модуле. Если не указан источник, используются все источники указанные в профиле подключения.

5

Обязательные поля

Дополнительные поля, которые должны быть обязательными при регистрации

6

Сохраняемые поля

Данные поля будут сохранены в процессе регистрации

7

Требовать AUP

☒

Требовать от пользователя принятия AUP

8

Шаблон AUP

aup_text.html

Шаблон для политики допустимого использования

9

Шаблон регистрации

signin.html

Шаблон, используемый для регистрации

10

Предопределенный спонсор

Укажите адрес электронной почты спонсора. Оставьте поле пустым, чтобы пользователь мог сам указать спонсора.

11

Действия

Add Action

Если действия не указаны, будут использоваться действия по умолчанию.

Создать

Сбросить

Отмена

В данном меню доступны следующие настройки:

- Имя** — имя модуля портала. Задается при создании модуля и не может быть изменено в дальнейшем. Данное имя отображается только в режиме редактирования;
- Описание** — описание модуля портала, которое будет отображаться на странице;
- Поле PID** — данный параметр определяет, какое поле использовать в качестве PID;
- Источник аутентификации** — источник, который будет использоваться в модуле. Оставьте поле пустым, чтобы использовались все источники, указанные в профиле подключения;
- Обязательные поля** — поля, которые будут показаны на Captive-портале для обязательного заполнения при регистрации;
- Сохраняемые поля** — поля, значения которых сохраняются и могут быть использованы в следующих модулях

цепочки. Повторный ввод этих данных не потребуется;

7. **Требовать AUP** — при активации данного параметра от пользователя требуется принятие AUP;
8. **Шаблон AUP** — шаблон для политики допустимого использования;
9. **Шаблон регистрации** — шаблон, определяющий структуру и порядок отображения полей на этапе регистрации пользователя. Используется для настройки формы ввода данных;
10. **Email спонсора** — адрес электронной почты спонсора. Оставьте поле пустым, чтобы пользователь мог сам его указать;
11. **Действия** — правила обработки результата выполнения модуля. Позволяют задать действия при успешной или неуспешной аутентификации.

Для того чтобы создать новый модуль заполните параметры конфигурации и нажмите **Создать**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий нажмите **Отменить**.

ID статьи: 2013

Последнее обновление: 19 янв., 2026

Обновлено от: Ильина В.

Ревизия: 3

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 2.2.0 -> AxelNAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Расширенные настройки доступа» -> Страница «Модули портала» -> Вкладка «Модули портала» -> Аутентификация -> Спонсор

<https://docs.axel.pro/entry/2013/>