

Страница **Создать** предназначена для создания одного или нескольких пользователей в системе AxeINAC.

Создать одного пользователя

На данной вкладке вы можете создать одного пользователя.

Создать пользователей

Создать одного пользователя

Создать несколько пользователей

1

Перезаписывать имя пользователя (PID)

Игнорировать

Перезаписать имя пользователя (PID), если оно уже существует.

2

Имя пользователя (PID)

Требуется указать имя пользователя.

Имя пользователя, используемое для входа в Службу портал.

3

Пароль

Необходимо указать пароль.

4

Количество входов в систему

Оставьте это поле пустым, чтобы разрешить неограниченное количество входов в систему.

5

Отправить учетные данные по SMS

Email

6

Email

Требуется ввести адрес электронной почты.

7

Номер телефона

8

Спонсор

0

Если спонсор не определен, будет использоваться текущий пользователь.

9

Язык

10

Пол

11

Заголовок

12

Имя

13

Фамилия

14

Псевдоним

15

Компания

16

Номер офиса

17

Номер здания

18

Номер комнаты

19

Адрес

20

Дата начала работы в компании

21

Дата рождения

22

PSK

23

Примечания

24

Пользовательское поле 1

Пользовательское поле 2

Пользовательское поле 3

Пользовательское поле 4

Пользовательское поле 5

Пользовательское поле 6

Пользовательское поле 7

Пользовательское поле 8

Пользовательское поле 9

25

Окно регистрации

2026-01-16 00:00:00

26

Действия

Уровень доступа

Требуется указать уровень/уровни доступа.

Создать

Сбросить

Отмена

В данном меню доступны следующие настройки:

- 1. **Переписывать имя пользователя (PID)** — при активации данного параметра перезаписывается имя пользователя (PID), если оно уже существует. При деактивации параметра, если имя пользователя (PID) уже существует, то его требуется изменить;
- 2. **Имя пользователя (PID)** — имя пользователя, используемое для аутентификации;
- 3. **Пароль** — пароль для аутентификации;
- 4. **Количество входов в систему** — количество доступных пользователю авторизаций. Оставьте это поле пустым, чтобы разрешить неограниченное количество входов в систему;
- 5. **Отправить учетные данные по SMS** — при активации данного параметра учетные данные пользователя будут отправлены по SMS. Использование данной опции доступно только при настроенном источнике аутентификации с использованием SMS-сообщений;
- 6. **Email** — адрес электронной почты пользователя;
- 7. **Номер телефона** — номер телефона пользователя;
- 8. **Спонсор** — учетная запись, ответственная за приглашение и регистрацию данного пользователя;
- 9. **Язык** — язык пользователя;
- 10. **Пол** — пол пользователя;
- 11. **Заголовок** — вспомогательный заголовок для дополнительной идентификации пользователя;
- 12. **Имя** — личное имя пользователя;
- 13. **Фамилия** — личная фамилия пользователя;
- 14. **Псевдоним** — псевдоним пользователя;
- 15. **Компания** — название организации, в которой числится пользователь;
- 16. **Номер офиса** — номер офиса пользователя;
- 17. **Номер здания** — номер здания пользователя;
- 18. **Номер комнаты** — номер комнаты пользователя;
- 19. **Адрес** — адрес пользователя или организации;
- 20. **Дата начала работы в компании** — дата, с которой пользователь официально числится сотрудником;
- 21. **День рождения** — день рождения пользователя;
- 22. **PSK** — PSK-ключ шифрования;
- 23. **Примечания** — текстовое поле для ввода любых дополнительных сведений, связанных с пользователем;
- 24. **Пользовательское поле (1-9)** — набор текстовых полей для любых дополнительных сведений, связанных с пользователем;
- 25. **Окно регистрации** — срок действия учетной записи пользователя;
- 26. **Действия** — применяются к пользователю при создании. Количество действий неограниченно и может изменяться с помощью нажатия на иконки . Каждое действие состоит из следующих элементов:
 - **Тип** — вид результата. Возможные значения:
 - **Уровень доступа;**
 - **Назначить роль спонсора;**
 - **Срок представления спонсорского доступа;**
 - **Роль;**
 - **Задать роль по *не найдено*;**
 - **Роль из источника;**
 - **Период доступа без реавторизации;**
 - **Дата снятия с регистрации;**
 - **Баланс времени;**
 - **Баланс трафика;**
 - **Роль из источника;**
 - **Инициировать RADIUS MFA;**
 - **Инициировать порталную MFA.**
 - **Значение** — значение, соответствующее указанному типу.

Для того чтобы создать нового пользователя, заполните параметры конфигурации и нажмите **Создать**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения, нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на

странице действий нажмите **Отменить**.

Создать несколько пользователей

На данной вкладке вы можете создать несколько пользователей.

Создать пользователей

Создать одного пользователя

Создать несколько пользователей

Пользователи будут созданы с помощью заданного **префикса** и **количества**. Например, задание префикса *guest* и количества *3* приведет к созданию имен пользователей *guest1*, *guest2* и *guest3*. При этом будут сгенерированы случайные пароли.

1

Перезаписывать имя пользователя (PID)

☒

Перезаписать

Перезаписать имя пользователя (PID), если оно уже существует.

2

Префикс имени пользователя

Требуется указать префикс имени пользователя.

3

Количество

Требуется указать количество.

4

Пароль

8 символов

☒ ABC

Использовать символы в верхнем регистре

☒ abc

Использовать символы в нижнем регистре

☒ 123

Использовать цифры

Будут сгенерированы случайные пароли.

☐ !@#

Использовать спецсимволы

☐ [(<

Использовать квадратные/круглые/фигурные скобки

☐ Æ±

Использовать символы с диакритическими знаками

☐ 00o

Использовать неоднозначные символы

5

Количество входов в систему

Оставьте это поле пустым, чтобы разрешить неограниченное количество входов в систему.

6

Имя

7

Фамилия

8

Компания

9

Примечания

10

Окно регистрации

2025-08-28 00:00:00

Требуется дата.

11

Действия

1

Уровень доступа

Требуется указать уровень/уровни доступа.

Создать

Сбросить

Отмена

В данном меню доступны следующие настройки:

- Переписывать имя пользователя (PID)** — при активации данного параметра перезаписывается имя пользователя (PID), если оно уже существует. При деактивации параметра, если имя пользователя (PID) уже существует, то его требуется изменить;
- Префикс имени пользователя** — фиксированная часть имени пользователя. Пользователи будут созданы с помощью заданного **префикса** и **количества**. Например, задание префикса *guest* и количества *3* приведет к созданию имен пользователей *guest1*, *guest2* и *guest3*;
- Количество** — количество создаваемых пользователей;
- Пароль** — настройка парольной политики для учетных записей пользователей. В данном окне доступны следующие параметры:
 - Слайдер** — данный слайдер позволяет задать длину генерируемых паролей. Для изменения значения необходимо нажать на ползунок и передвинуть его на нужное значение;
 - ABC** — при активации данного параметра в сгенерированных паролях будут использоваться символы в верхнем регистре;
 - abc** — при активации данного параметра в сгенерированных паролях будут использоваться символы в нижнем регистре;
 - 123** — при активации данного параметра в сгенерированных паролях будут использоваться цифры;

- **!@#** — при активации данного параметра в сгенерированных паролях будут использоваться спецсимволы;
 - **{<** — при активации данного параметра в сгенерированных паролях будут использоваться квадратные/круглые/фигурные скобки;
 - **äæ±** — при активации данного параметра в сгенерированных паролях будут использоваться символы с диакритическими знаками;
 - **00o** — при активации данного параметра в сгенерированных паролях будут использоваться омоглифы.
5. **Количество входов в систему** — количество доступных пользователю авторизаций. Оставьте это поле пустым, чтобы разрешить неограниченное количество входов в систему;
 6. **Имя** — общее имя для создаваемых пользователей;
 7. **Фамилия** — общая фамилия для создаваемых пользователей;
 8. **Компания** — название организации, в которой числятся пользователи;
 9. **Примечания** — текстовое поле для ввода любых дополнительных сведений, связанных с пользователями;
 10. **Окно регистрации** — срок действия учетных записей пользователей;
 11. **Действия** — применяются к пользователю при создании. Количество действий неограниченно и может изменяться с помощью нажатия на иконки  . Каждое действие состоит из следующих элементов:
 - **Тип** — вид результата. Возможные значения:
 - **Уровень доступа;**
 - **Назначить роль спонсора;**
 - **Срок представления спонсорского доступа;**
 - **Роль;**
 - **Задать роль по *не найдено*;**
 - **Роль из источника;**
 - **Период доступа без реавторизации;**
 - **Дата снятия с регистрации;**
 - **Баланс времени;**
 - **Баланс трафика;**
 - **Роль из источника;**
 - **Инициировать RADIUS MFA;**
 - **Инициировать порталную MFA.**
 - **Значение** — значение, соответствующее указанному типу.

Для того чтобы создать нового пользователя, заполните параметры конфигурации и нажмите **Создать**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения, нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий нажмите **Отменить**.

ID статьи: 2097

Последнее обновление: 19 янв., 2026

Обновлено от: Михалева А.

Ревизия: 4

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 2.2.0 -> AxelNAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Пользователи» -> Страница «Создать»

<https://docs.axel.pro/entry/2097/>