

Выбор варианта

Выбор варианта — модуль, предоставляющий пользователю выбор между несколькими доступными модулями. Используется, когда необходимо предложить различные сценарии регистрации. В данной статье описан процесс конфигурации нового модуля портала.

Создание нового модуля

Для того чтобы создать новый модуль с типом **Выбор варианта**, нажмите **Новый модуль** в правом нижнем углу страницы и в выпадающем списке выберите **Выбор варианта**. После этого откроется меню конфигурации нового модуля.

Новый порталый модуль Authentication::Choice ✕

- Имя
Требуется указать Имя.
- Описание
Требуется указать Описание.
Описание, которое будет отображаться пользователям
- Обязательные поля
Дополнительные поля, которые должны быть обязательными при регистрации
- Сохраняемые поля
Данные поля будут сохранены в процессе регистрации
- Шаблон
- Действия
Если действия не указаны, будут использоваться действия по умолчанию.
- Модули
- Источники аутентификации
Источники, которые будут использоваться в данном модуле портала. Если источники не указаны, используются все источники из профиля подключения.
- Источники по классу
Источники, которые наследуют эти классы и являются частью профиля подключения, добавятся в список доступных источников
- Источники по типу
Источники таких типов, являющиеся частью профиля подключения добавятся в список доступных источников
- Источники по классу аутентификации
Источники этих классов аутентификации, являющиеся частью профиля подключения добавятся в список доступных источников

В данном меню доступны следующие настройки:

- Имя** — имя модуля портала. Задается при создании модуля и не может быть изменено в дальнейшем. Данное имя отображается только в режиме редактирования модуля;
- Описание** — описание модуля портала, которое будет отображаться на странице;
- Обязательные поля** — поля, которые будут показаны на Captive-портале для обязательного заполнения при регистрации;
- Сохраняемые поля** — поля, значения которых сохраняются и могут быть использованы в следующих модулях цепочки. Повторный ввод этих данных не потребуется;
- Шаблон** — имя или путь до шаблона оформления интерфейса модуля. Определяет внешний вид модуля выбора

- источника на Captive-портале;
6. **Действия** — правила обработки результата выполнения модуля. Позволяют задать действия при успешной или неуспешной аутентификации;
 7. **Модули** — модули портала, между которыми пользователю будет предложен выбор. Создаются на странице **Расширенные настройки доступа → Модули портала**;
 8. **Источник аутентификации** — источник, используемый для аутентификации в данном модуле. Если поле не заполнено, автоматически применяются все источники, указанные в профиле подключения;
 9. **Источники по классу** — фильтрация источников аутентификации по имени класса **Perl**. Все источники, наследующие указанный класс и присутствующие в профиле подключения, будут доступны пользователю;
 10. **Источники по типу** — фильтрация источников по значению их атрибута **тип**. Только источники с заданным типом, входящие в профиль подключения, будут добавлены в список;
 11. **Источники по классу аутентификации** — фильтрация источников по атрибуту **authentication class**. В модуле будут доступны только источники, соответствующие указанному классу и включенные в профиль подключения.

Для того чтобы создать новый модуль, заполните параметры конфигурации и нажмите **Создать**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения, нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий, нажмите **Отменить**.

ID статьи: 493

Последнее обновление: 2 июл., 2025

Обновлено от: Егоров В.

Ревизия: 12

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 1.0.0 -> AxelNAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Расширенные настройки доступа» -> Страница «Модули портала» -> Модули портала -> Аутентификация -> Выбор варианта

<https://docs.axel.pro/entry/493/>